

**Lébény Város Önkormányzat  
Polgármesterétől**

9.) napirend

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2015. június 25-i**

**ülésére**

**Tárgy:** Mentési pont kialakítása Lébényben  
**Előterjesztő:** Kovács Gábor polgármester

## Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy arról korábban már tájékoztattuk Önöket, megkereső levéllel fordultunk az Országos Mentőszolgálathoz, valamint dr. Nagy Istvánhoz, a térség országgyűlési képviselőjéhez, melyben jeleztük, hogy Lébény a mentőellátási térképen úgynevezett fehér folt, tehát jellemzően a mentők 15 perces kivonulási idején kívül esik, a fehér foltot lefedő terület központja és emiatt kezdeményeztük a településünkre egy állandó mentőegység kihelyezését.

A Képviselő-testület a kezdeményezést 2015. április 23-i ülésén egy határozatba foglalt szándéknyilatkozattal is megerősítette, mely szerint támogatja, hogy Lébényben mentőállomás vagy mentési pont kerüljön kialakításra és ennek megvalósítása érdekében felajánlja, hogy szükség esetén térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a tulajdonában álló Lébény, Szabadság utca 2. szám alatti 136 hrsz-ú ingatlanát (volt óvoda). Egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a kezdeményezés ügyében eljárjon.

A fentiek szerinti támogató határozat megküldését követően helyszíni bejárásra került sor az OMSZ illetékesei részéről 2015. június 12-én. A bejárás során megtekintették nemcsak a volt óvoda, de az időközben még lehetséges helyszíneként felmerült Idősek Klubja épületét és udvarát is. Az OMSZ illetékes munkatársai a volt óvoda épületének Hunyadi utca felőli részét mentési pont kialakításához ideális helyszínnek értékelték.

Jelezték továbbá, hogy amennyiben az Önkormányzat vállalja a mentési pont kialakításával kapcsolatos munkálatok elvégzését, a helyiség kialakítását *(a mentési pont szakmai definíciója mellékelve)*, valamint és a későbbiekben az épület üzemeltetésével járó rezsiköltségeket, és ezt, valamint a megvalósítás lehetséges időpontját jelzi az OMSZ vezetése felé, úgy a kezdeményezést szinte biztosan támogatni fogják. Így a mentési pont akár már ősszel megkezdheti a működését a településünkön, növelve ezzel nemcsak a lébényiek, hanem a fehér foltba tartozó mintegy 19 ezer ember biztonságát.

A javasolt helyszín szakemberek általi felmérését követően megállapítható, hogy a mentési pont kialakításához szükséges munkálatok költsége mintegy 3 millió Ft lenne, azzal, hogy a munkálatok jó részét az önkormányzat saját dolgozóival el tudja végezni.

Javaslom, hogy az önkormányzat a helyiség kialakításával és a majdani rezsiköltségek átvállalásával támogassa a mentési pont kialakítását, amely létesítmény megvalósításával nemcsak a legfontosabb, az emberek biztonsága növekedne, de Lébény városi funkciói, térségi szerepe is erősödnének.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatás esetén az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék:

### Határozati javaslat

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015.(VI.25.) határozata

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Lébény, Szabadság utca 2. szám alatti 136 hrsz-ú ingatlana egy részét a mentési pont előírásainak megfelelően kialakítja és ennek költségeire 3 millió Ft-ot a 2015. évi költségvetéséből a 2014. évi maradvány terhére elkülönít.

Vállalja továbbá, hogy a mentési pont megvalósulása esetén a fenti ingatlan üzemeltetésének költségeit viselni fogja és a mindenkori költségvetésébe betervezi.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az Országos Mentőszolgálat vezetését értesítse és a végső támogató döntés megérkezését követően a munkálatok elvégzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. november 30.

Lébény, 2015. június 19.

Kovács Gábor s.k.

polgármester





## MENTÉSI PONT

### szakmai definiálás

A mentési pont épülethez és annak infrastruktúrájához kötött riasztási pont. Ez az infrastruktúra biztosítja a mentőgépjármű és személyzete szolgálati idő alatti elhelyezését. (fedett járműbeálló és szociális helyiség), mely alkalmas a riasztások közti időszakban a mentőgépjármű fogadására, elektromos töltésére, a személyzet elhelyezésére.

Célja a szükséglet alapú mentési tevékenység országos elérhetőségének javítása a mentés szervezés dinamikus megvalósítása útján.

A mentési pont szükségességét adat elemzés után az illetékes régió kezdeményezi és a Stratégiai és Operatív igazgatóság javaslata alapján a Főigazgató hagyja jóvá. A mentési pont a mentőerők átcsoportosításával működik.

A mentőegység a mentési pontra mentőállomásról települ ki, a mentőegység riasztása a szakma szabályai szerint a mentési pontról történik, ellátást követően az egység oda tér vissza. A riaszthatóságot a mentőegységhez rendelt technológia biztosítja. A mentőegység a kitelepülési idő végén a mentőállomásra tér vissza, ahol a szükséges váltás történik.

A jelenléti napló és munkaóra elszámolás tekintetében nincs változás, azt az anyaállomáson kell vezetni.

A mentési tevékenység gyakorlásához szükséges funkciók (mosás, fertőtlenítés, egészségügyi felszerelés, gyógyszer, kötszer – feltöltés) az anyaállomáson, a beteg átadása szerinti település, vagy bármely közeli mentőállomáson érhetők el.

A mentési pont átvétele előtt az illetékes régió vezetője az OMSZ Munkabiztonsági Osztálya és Műszaki Osztálya helyszíni szemle alapján tisztázza fenti feltételek meglétét, a biztonságos munkavégzés lehetőségét.

#### Mentési pont műszaki tartalma:

##### Felépítmény:

- zárható, illetéktelenek kizárását biztosító telephely
- legalább 15 m<sup>2</sup> alapterületű, akár éjszakai tartózkodásra is alkalmas tartózkodó helyiség
- mosdó, WC
- teakonyha

##### Berendezés 2- 3 fő elhelyezésére:

- o fotel/fotelágy + szék
- o asztal (papírmunka, étkezés)
- o világítás - olvasólámpa
- o egy tároló szekrény – zárható
- o vízforralásra, ételmelegítésre alkalmas eszköz (mikró, esetleg + vízforraló)
- o kisméretű hűtőszekrény

##### Jármű elhelyezése:

- fedett járműbeálló (előtető/garázs)
- a mentőgépjármű elektromos töltésének biztosítása (220 V) biztonsági csatlakozóval
- színtezett, szilárd burkolatú vonulási útvonal



- mentőgépjármű kihajtására figyelmeztető jelzés (vigyázz mentő – világító tábla)
- mentőgépjármű biztonságos elhelyezésének és közútra történő kihajtásának biztosítása
- tűzoltó készülék

Budapest, 2015. április 29.

Dr. Czirner József  
Operatív Igazgató

2

